

SCOPRI DI PIÙ



Serie Check Out

LE BILANCE CHECK OUT OMEGA SI INTEGRANO SENZA PROBLEMI NEI SISTEMI CASSA ESISTENTI PER MIGLIORARE IL PROCESSO DI VENDITA CONSENTONO IL CONTROLLO IMMEDIATO DEL PESO RIDUCENDO LE PERDITE DOVUTE A FURTI O ERRORI



SCHEMA COLLEGAMENTI



Serie Check Out

Le check-out sono bilance omologate che possono essere inserite negli scanner biottici per il controllo del peso in cassa. Il basamento contenente la cella di carico viene incassato nel banco per garantire ergonomia, velocità e semplicità per la scansione e controllo del peso. Il display collegato direttamente alla bilancia riporta tutte le informazioni obbligo di legge come tara, peso e prezzo al Kg. La bilancia può essere collegata direttamente ai registratori telematici e ai PC della barriera di cassa.

CHECKOUT




Sistema di pesatura checkout con base chiusa, contenente la cella di carico e il display.

CHECK OUT PER SCANNER BIOTTICO



Sistema di pesatura checkout integrato nel punto cassa esistente con display



H100

H120

H121

Check Out series CARATTERISTICHE PRINCIPALI

PORTATA	Multirange 6-15Kg / 12-30Kg		Multirang e 6-15Kg
VISORI	Peso – Prezzo – Tara - Importo Display LCD retroilluminato a torretta, 4 righe, dotato di tasti di servizio, con possibilità di collegare un secondo display lato cliente (privo di tasti di servizio).		
N. DIVISIONI	3000/6000		3000
CELLA DI CARICO	Single point con estensimetro		
SCANNER	non integrato	Compatibile con Scanner Datalogic Magellan: 8302 (medio) 8402 (medio) 9400i (medio) 9553 (medio)	Compatibile con Scanner Zebra MP7000 (medium)
PIATTO	In acciaio	In acciaio e vetro zaffiro	
CONNESSIONI	USB – RS232* - DISPLAY – 9VDC *porta Ethernet opzionale in sostituzione della Rs232		



GRAZIE ALL'AMPIA GAMMA DI VERSIONI DISPONIBILI E AI PROTOCOLLI DI INTERFACCIAMENTO FLESSIBILI, **È LO STRUMENTO IDEALE PER L'INTEGRAZIONE CON I SISTEMI CASSA.**

www.ditronetwork.com



Serie Check Out



Sistema di pesatura checkout con base chiusa, contenente la cella di carico e il display.



Sistema di pesatura checkout integrato nel punto cassa esistente con display



H100

H120

H121

ALIMENTATORE SEZ. BILANCIA	230 Vca in ingresso (+10% - 15%) – uscita 9 Vdc	230 Vca in ingresso (+10% - 15%) – uscita 9 Vdc	230 Vca in ingresso (+10% - 15%) – uscita 9 Vdc
RANGE DI TEMPERATURA	Da -10°C a +40°C		
DIMENSIONI	360 x 256 x 136 mm (L x P x A)	Modello: 8302/8402 (medium) 292 x 400 (L x P) Altezza sopra piano di lavoro: 130 Profondità sotto il piano di lavoro: 104 Modello: 9400i (medium) 292 x 399 (L x P) Altezza sopra il piano di lavoro: 129 Profondità sotto il piano di lavoro: 104 Modello: 9553 (medium) 292 x 401 (L x P) Altezza sopra il piano di lavoro: 130 Profondità sotto il piano di lavoro: 102 <i>Misure espresse in mm Tolleranza: +- 0,5 mm</i>	Modello: zebra MP7000 (medium) 398 (L x P) Altezza sopra il piano di lavoro: 128 Profondità sotto il piano di lavoro: 102
DIMENSIONI VISORE SU TORRETTA	130 X 92 X 460 MM (L x P x A)		

